

LIGNE ECO 

LEDs'INNO®

RAMPES & KITS STANDARDS



NOREP  
INTERNATIONAL



NOREP INNOVATION

Kits LED Plug & Play économique et malin  
Optez pour l'avenir de la SIGNALISATION !



Connectique Plug & Play LI®



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)

SMART LED LIGHTING TRAILER  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

## GAMME ÉCONOMIQUE


**LEDs'mINNO le mini LEDs'INNO**



### FEU AR LEDs'mINNO Gauche ou Droit

- feu stop : 5xLEDs 0.5W
- feu clignotant G ou D : 5xLEDs 1.2W
- feu de position : 5xLEDs 0.5W
- feu de plaque : 4xLEDs 0.5W
- catadioptre

**NOREP G #410041 et D #410042**



### CARACTÉRISTIQUES

- 2 x connecteurs LI® 8C femelle\*
- tension : 12V
- matière : PMMA+ABS



### FEU AR LEDs'mINNO Recul et brouillard

- feu brouillard : 5xLEDs 0.5W 12V
- feu recul : 5xLEDs 1.2W
- câble 0.3m avec connecteur 8C Mal.

**NOREP # 410030**


*Innovation 2 en 1*



### FEU AV LEDs'mINNO Gauche ou Droit

- feu position : 5xLEDs 0.5W 12V
- feu clignotant G ou D : 5xLEDs 1.2W
- câble 0.3m avec connecteur 8C Mal.


**NOREP G. # 410031 et D. #410032**



### FEU Position blanc LEDs'INNO

- feu de position : 4xLEDs 0.4W
- + câble 2m avec connecteur 2C M/M

**NOREP # 572124 + # 502220**



### Un concept unique

La ligne LEDs'mINNO® a été développée pour faciliter le passage économique des feux à lampes traditionnels aux feux à LED pour les remorques bagagères.

- Câblage complet sans outils
- Format compact
- Performance de l'éclairage
- Economique
- Grande disponibilité
- 100% LED



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](http://ledsinnobynorep.shop)

SMART LED LIGHTING TRAILER  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

CONNECTIQUE DURABLE

 **LEDs'mINNO**

  
NOREP  
INTERNATIONAL

**CONNECTIQUE Plug & Play LI®**



□ 8C Fem.



■ 8C Mal.



□ 2C Fem.



■ 2C Mal.

□ Prises 8C Fem.  
7B et 13B  
interchangeable



*Systeme unique*

*Passez d'une norme à l'autre sans recâblage !*

13 broches



ISO 11446 : NOREP # .022224-8C

7 broches



ISO 1724 : NOREP # .022242-8C

- Montage sans outils
- Étanche IP69K
- 12 V



*Un vrai jeu d'enfant !!!*



[https://www.youtube.com/watch?v=hU2xUER\\_IVA](https://www.youtube.com/watch?v=hU2xUER_IVA)







Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)

SMART LED LIGHTING TRAILER  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

Aperçu d'ensemble des Kits et Rampes



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)

# KIT LED ÉCONOMIQUE

**LEDs'mINNO**



## KIT A00.P7



KIT A00.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 3m	# .508830
1x	Câble liaison principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 1.2m	# .508812
1x	Prise mâle 7b norme Europe ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
1x	ADAPTATEUR court 13M/7F	# .022228



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)


**SMART LED LIGHTING TRAILER**  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

# KIT LED ÉCONOMIQUE

**LEDs'mINNO**

**NOREP**  
INTERNATIONAL

## KIT A10.P13



KIT A00.P13	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	FEU AR Recul et brouillard, câble 0.3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410030
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 3m	# .508830
1x	Câble liaison principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 1.2m	# .508812
1x	Prise mâle 13B norme Europe équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022224-8C



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)


**SMART LED LIGHTING TRAILER**  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

# KIT LED ÉCONOMIQUE

**LEDs'mINNO**

**NOREP**  
INTERNATIONAL

## KIT B02.P7



KIT B02.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 4m	# .508840
1x	Câble mixte connectique 8C LI® M/M long. 1,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882215
1x	Prise mâle 7b ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
1x	ADAPTATEUR court 13M/7F	# .022228
2x	Feux Position AV blanc connecteur 2C Fem.	# .572124
2x	Câble signalisation 2C connectique LI® M/M long. 2m	# .502220



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)



**SMART LED LIGHTING TRAILER**  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

# KIT LED ÉCONOMIQUE

**LEDs'mINNO**

**NOREP**  
INTERNATIONAL

## KIT B12.P13



KIT B12.P13	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	FEU AR Recul et brouillard câble 0.3 m avec connecteur LI®8C Mal.	# .410030
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 4m	# .508840
1x	Câble mixte connectique 8C LI® M/M long. 1,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882215
1x	Prise mâle 13B ISO 11446 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022224-8C
2x	Feux Position AV blanc connecteur 2C Fem.	# .572124
2x	Câble signalisation 2C connectique LI® M/M long. 2m	# .502220



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)

**SMART LED LIGHTING TRAILER**  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

SPÉCIAL AGRICOLE  
SOLUTION ÉCONOMIQUE

**LEDs'mINNO**

**NOREP**  
INTERNATIONAL

**KIT D02.P7 AGRI**



**KIT D02.P7 AGRI xxM**

Feu pos. blanc +  
câble 2 m 2C M/M

# 572124  
# 502220

Câble agri 8C M/M

7 m # 505570  
12 m # 5055120  
17 m # 5055170  
19 m # 5055190

Éclaireur plaque  
séparé + câble  
chaînette 2CY 1m

# 574124  
# 502310

KIT D02.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Câble aliment.principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal.	# .5055xx
1x	Câble mixte connectique 8C LI® M/M long. 2,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882225
1x	Prise mâle 7B ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
2x	Feux Position AV blanc connecteur 2C Fem.	# .572124
2x	Câble signalisation 2C connectique LI® M/M long. 2m	# .502220
2x	Éclaireurs de plaque câble 1.5 m avec connecteur 2C Fem.	# .574124
2x	Câbles de signalisation connectique 2C LI® M/M + chaînette courte 2C LI® F long. 1m	# .502310

\* références du Kit complet avec longueur de câble AGRI correspondante :

<b>KIT D02.P7 AGRI 7M</b>	# .505570	<b>KIT D02.P7 AGRI 17M</b>	# .5055170
<b>KIT D02.P7 AGRI 12M</b>	# .5055120	<b>KIT D02.P7 AGRI 19M</b>	# .5055190



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](http://ledsinnobynorep.shop)


SMART LED LIGHTING TRAILER  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

SPÉCIAL AGRICOLE  
SOLUTION ÉCONOMIQUE

 **LEDs'mINNO**

  
**NOREP**  
INTERNATIONAL

**KIT E02.P7 AGRI**




Câble agri 8C M/M

**7 m # 505570**  
**12 m # 5055120**  
**17 m # 5055170**  
**19 m # 5055190**



Cligno/Position AV  
câble 0.3m 8C M

**G. #410031**  
**D. #410032**



Feux de gabarit  
patte caoutchouc  
+ câble 2C 1m

**# 573024-05**  
**# 502210**

KIT E02.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Connecteur droit en T LI® 3Fx8C	# .593800
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal.	# .5055xx
1x	Câble mixte 8C LI® M/M long. 2,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882225
1x	Prise mâle 7B ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
1x	Feu gauche AV blanc, câble 0,3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410031
1x	Feu droit AV blanc, câble 0,3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410032
2x	Feux de gabarit LED avec connecteur 2C Fem + corne caoutchouc	# .573024-05
2x	Câbles de signalisation complémentaire connectique 2C LI® M/M + chaînette courte 2C LI® F long. 1m	# .502310
2x	Câbles signalisation complémentaire 2C connectique LI® M/M long. 1m	# .502210

\* références du Kit complet avec longueur de câble AGRI correspondante :

<b>KIT E02.P7 AGRI 7M</b>	# .505570	<b>KIT E02.P7 AGRI 17M</b>	# .5055170
<b>KIT E02.P7 AGRI 12M</b>	# .5055120	<b>KIT E02.P7 AGRI 19M</b>	# .5055190



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](http://ledsinnobynorep.shop)

**SMART LED LIGHTING TRAILER**  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

## Signalisation agricole complémentaire

### PANNEAUX DE GABARIT ROUTIERS

Largeur engin supérieure à 2.55 m  
2 à l'avant et 2 à l'arrière  
Engin porté + 2 latéraux

### CIRCULATION EN CONVOI

Obligatoire pour les engins largeur  
supérieure à 3,5 m (Groupe B)  
Au-delà de 4,5m ou 25m de long



### CONVOI EXCEPTIONNEL

Obligatoire au-delà de 4,5m en  
largeur ou 25m en longueur

PANNEAUX en Acier - Aluminium - Adhésif



- Panneaux 282x282
- Classe II prismatique
- T2015/208 et TPESC-B 14037

# 011450



# 011709



- Panneaux 423x423
- Panneaux 423x282
- Classe I

# 011394



# 011708



#022101




# 011391

# 011113



Panneaux  
AVANT G et D




Panneaux  
ARRIÈRE G et D

Panneaux RECTO/VERSO avant arrière G et D

### SIGNALISATION BILATÉRALE

Engins portés largeur supérieure à 2,55 m



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



ledsinnobynorep.shop

# RAMPES STANDARD KIT LED ÉCONOMIQUE

**LEDs'mINNO**



## RAMPE C00.P7 4M



R100G C00.P7 4M	RAMPE G 1m LEDs'mINNO 4F câble 4m 7B (ISO 1724)	NOREP
1x	PAIRE de FEUX AR GAUCHE et DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041 # .410042
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 4m	# .508840
1x	Prise mâle 7B ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022224-8C
2x	TRIANGLES normalisés	# .022101
1x	RAMPE Galvanisée préparé longueur HT 100 cm	R100G
<b>R100G C00.P7 AGRI 7M</b>	<b>RAMPE G 1m LEDs'mINNO 4F câble 7m 7B (ISO 1724)</b>	<b>NOREP</b>
<b>R100G C00.P7 AGRI 12M</b>	<b>RAMPE G 1m LEDs'mINNO 4F câble 12m 7B (ISO 1724)</b>	<b>NOREP</b>

## RAMPE C10.P13 5M



R120G C10.P13 5M	RAMPE G 1,2m 4F + Brouil. et Recul câble 5m 13B	NOREP
1x	PAIRE de FEUX AR GAUCHE et DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041 # .410042
1x	FEU AR Recul et brouillard, câble 0.3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410030
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 5m	# .508850
1x	Prise mâle 13B ISO 11446 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022224-8C
2x	TRIANGLES normalisés	# .022101
1x	RAMPE Galvanisée préparée longueur HT 120 cm	R120G



Appeler maintenant  
**02 38 70 94 70**



[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)

**SMART LED LIGHTING TRAILER**  
[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)