

FEUX MULTIFONCTIONS



# LEDS'INNO

*Fiche produit*



**Série 520xx**



[www.norepinternational.com](http://www.norepinternational.com)

# FEUX MULTIFONCTIONS

## Série 5200xx

La série 5200xx est adaptée aux véhicules en 12V et en 24V, les différents modèles offrent une très large palette de combinaisons de fonctions pour optimiser la solution de signalisation la mieux adaptée aux professionnels des remorques, en première monte comme en réparation des remorques, semis, camions, matériels agricoles tractés ou portés. Feux polyvalents multifonctions étanches (IP69K) homologués avec triangle intégré équipés de 2 connecteurs LI® femelles M12 8 voies et 2 connecteurs femelles LI® M10 2 voies polarisées compatibles avec tous les éléments de la gamme.



### Bénéfices

Ces feux font partie du système LEDs'INNO®, conçu pour un montage rapide et simple des faisceaux grâce aux connecteurs LI® Plug & Play sans outil qui équipent toute la gamme.

- Le système de platine logique intégrée au feu permet également le raccordement fonctionnel des feux entre eux, ce qui raccourcit le plan de câblage et utilise moins de cuivre.
- Fixation pratique avec écartement réglable par tacquet coulissant sur glissière en T.
- Son triangle intégré répond aux réglementations de circulation des remorques.
- La connectique 2C LI® intégrée permet le raccordement des feux de gabarit, gyrophare, éclaireur de plaque, etc. directement sur le feu (pratique et économique);
- Éclaireurs de plaque latéral ou inférieur au choix. La version plaque longue inférieure est unique !

### Prescriptions

La série 5200xx convient à tous véhicules tracteurs 12V ou 24V et à tous les usages privé, professionnel et agricole. Ce feu immergeable (IP69K) est très apprécié en remorque marine et agricole. Il s'adapte à toutes remorques de 300 Kg à 300 tonnes.

Avec ses différentes combinaisons de fonctions, la série 5200xx peut équiper les **remorques des catégories O2, O3, et R2, R3** - Pour utiliser la fonction recul prévoir de raccorder une prise d'attelage 13B -.

Il est possible de raccorder directement au feu toutes les signalisations complémentaires de la gamme LEDs'INNO® (câbles pour accessoire type 5022xx et 5023xx).

### Garanties

Les feux de la série 5200xx sont garantis 2 ans.



# FEUX MULTIFONCTIONS

## Série 5200xx

Tableau des références avec leurs fonctions

Réf.	LI° 2	Stop	Veilleuse	Cli. Gauche	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Éclairer latéral	Éclairer Inférieur	Triangle	SM
520041	4 fonctions										
520042	4 fonctions										
520044	4 fonctions										
520045	4 fonctions										
520047	5 fonctions										
520048	5 fonctions										
520050	5 fonctions										
520051	5 fonctions										
520054	5 fonctions										
520055	5 fonctions										
520056	5 fonctions										
520060	5 fonctions										
520061	5 fonctions										
520062	6 fonctions										
520070	6 fonctions										
520071	6 fonctions										
520072	6 fonctions										
520073	6 fonctions										
520074	6 fonctions										
520080	7 fonctions										
520081	7 fonctions										
520082	7 fonctions										
520083	7 fonctions										
520084	7 fonctions								 p.long		

 ► Fonctions doublées     ► Spécial UK    \* ► Option Side Marker

-  Version avec éclairer de plaque inférieur pour plaque longue et side marker intégrés est une solution unique sur le marché
-  Pour utiliser la fonction recul prévoir le raccordement d'une prise d'attelage 13B

# FEUX MULTIFONCTIONS

## Série 5200xx

Les modèles 5200xx avec leurs fonctions



520050



520060 - 510070  
510074



520051 - 520062



520061 - 520072

Feux gauches

Feux droits



520073 - 520080  
520083 - 520084



520041 - 520045  
520047 - 520054 - 520056



520042 - 520044  
520048 - 520055



520071 - 520081  
520082

Feux gauches



Feux droits







Fonctions doublées



# FEUX MULTIFONCTIONS

## Série 5200xx

### Dimensions et montage



# FEUX MULTIFONCTIONS


## Série 5200xx

### Caractéristiques

Nom de code production série 5200xx : ST3	
Dimensions :	185x145x35mm
Matière :	Polycarbonate transparent très résistant et socle en ABS noir
Montage :	par vis ou rivets (non fournis) avec taquets métal fournis, réglables sur une coulisse en T dans le feu
Entraxe réglable :	de 100 à 160 mm
Poids :	400g
Tension d'utilisation :	10 à 30V
Indice de protection :	IP69K (bouchons rouge 2xM12 et 2xM10 fournis)
Connexion Plug & Play :	connecteurs LI® femelles 2xM12 8 voies et 2xM10 2voies
Séries de câbles préconisés :	# 5088xx   # 5055xx   # 5022xx   # 5023xx

### Conformités

Triangle 3R	Clignotants 6R	Stop/Veilieuse 7R	Recul 23R	Brouillard 38R	Plaque latérale 4R	Plaque inférieure 4R
ER-3R-023676-00	E4-6R-0118157-00	E4-7R-0218157-00	E4-23R-0018157-00	E4-38R-0018157-00	ER-4R-004483-00	ER-4R004482-00
<b>EMC R10</b>	E4-10R-043029-00		<b>Side Marker R91</b>	E4-91R-009223-00		



# Concept LEDs'INNO®

## Système modulaire de signalisation évolutive

Réalisation de faisceaux LED sur mesure à partir d'éléments industriels

**POUR REMORQUES DE 300Kg à 300T**

### Genèse et innovation

Le concept LEDs'INNO® est né de l'absence sur le marché de la signalisation d'un système de réalisation de faisceau à la fois pratique, modulaire et polyvalent. Son principe a été développé et pensé pour faciliter la mise en place d'un kit aux normes de signalisation des véhicules tractés et portés.

Le concept tire son nom de plusieurs plans d'INNOvation, il repose sur une large gamme de feux LED 'intelligents' équipés d'une connectique **Plug & Play étanche LI®**, de câbles et d'accessoires pour la réalisation de faisceaux sur mesure ou de kits modulaires, par un assemblage sans outils, ni connaissance des branchements électriques. Toute une gamme d'éléments industriels de signalisation couvrant l'ensemble des fonctions rencontrées dans les applications, on-road et off-road, des plus simples remorques aux semi-remorques, en passant par les engins agricoles et les remorques marines...

Aujourd'hui NOREP est fier de proposer **une solution professionnelle économique et durable** à base de LED uniquement. De nombreux acteurs professionnels reconnaissent ses avantages et sa flexibilité.

En première monte, les constructeurs ont recours à sa simplicité d'intégration pour optimiser leurs productions et mettre à disposition de leurs clients, un système de qualité, évolutif, qui répond aux normes en vigueur.

Très apprécié pour sa modularité dans les opérations de rénovation et pour ses possibilités de faire évoluer des compositions existantes par simple addition d'accessoires.

**NOREP propose régulièrement des nouveaux produits dans la gamme LEDs'INNO ayant à cœur de poursuivre sa démarche d'innovation dans le domaine de la signalisation active.**

**INNOVATION 1**  
PRISES LI®

**INNOVATION 2**  
FEUX INTELLIGENTS LI®

**INNOVATION 3**  
CÂBLES LI®

**INNOVATION 4**  
ACCESSOIRES LI®

LI® 8C

LI® 2C



**Votre faisceau sur mesure en 3 clics**

[ledsinnobynorep.shop](https://ledsinnobynorep.shop)

