

LIGNE ECO 

LEDs'mINNO®

RAMPES & KITS STANDARDS



NOREP
INTERNATIONAL



NOREP INNOVATION

Kits LED Plug & Play économique et malin
Optez pour l'avenir de la SIGNALISATION !



Connectique Plug & Play LI®



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop

SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

GAMME ÉCONOMIQUE


LEDs'mINNO le mini LEDs'INNO



FEU AR LEDs'mINNO Gauche ou Droit

- feu stop : 5xLEDs 0.5W
- feu clignotant G ou D : 5xLEDs 1.2W
- feu de position : 5xLEDs 0.5W
- feu de plaque : 4xLEDs 0.5W
- catadioptre

NOREP G #410041 et D #410042



CARACTÉRISTIQUES

- 2 x connecteurs LI® 8C femelle*
- tension : 12V
- matière : PMMA+ABS



FEU AR LEDs'mINNO Recul et brouillard

- feu brouillard : 5xLEDs 0.5W 12V
- feu recul : 5xLEDs 1.2W
- câble 0.3m avec connecteur 8C Mal.

NOREP # 410030



FEU AV LEDs'mINNO Gauche ou Droit

- feu position : 5xLEDs 0.5W 12V
- feu clignotant G ou D : 5xLEDs 1.2W
- câble 0.3m avec connecteur 8C Mal.



NOREP G. # 410031 et D. #410032



FEU Position blanc LEDs'INNO

- feu de position : 4xLEDs 0.4W
- + câble 2m avec connecteur 2C M/M

NOREP # 572124 + # 502220



Innovation 2 en 1

Un concept unique

La ligne LEDs'mINNO® a été développée pour faciliter le passage économique des feux à lampes traditionnels aux feux à LED pour les remorques bagagères.

- Câblage complet sans outils
- Format compact
- Performance de l'éclairage
- Economique
- Grande disponibilité
- 100% LED



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop

SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

CONNECTIQUE DURABLE

 **LEDs'mINNO**


NOREP
INTERNATIONAL

CONNECTIQUE Plug & Play LI[®]



□ 8C Fem.



■ 8C Mal.



□ 2C Fem.



■ 2C Mal.

□ Prises 8C Fem.
7B et 13B
interchangeable



Systeme unique

Passez d'une norme à l'autre sans recâblage !



13 broches


ISO 11446 : NOREP # .022224-8C



7 broches

ISO 1724 : NOREP # .022242-8C

- Montage sans outils
- Étanche IP69K
- 12 V



Un vrai jeu d'enfant !!!



https://www.youtube.com/watch?v=hU2xUER_iVA



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop






SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

KIT LED ÉCONOMIQUE

 **LEDs'mINNO**



Aperçu d'ensemble des Kits et Rampes



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop


SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

KIT LED ÉCONOMIQUE

LEDs'mINNO



KIT A00.P7



KIT A00.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 3m	# .508830
1x	Câble liaison principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 1.2m	# .508812
1x	Prise mâle 7b norme Europe ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
1x	ADAPTATEUR court 13M/7F	# .022228



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop



SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

KIT LED ÉCONOMIQUE

LEDs'mINNO



KIT A10.P13



KIT A00.P13	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	FEU AR Recul et brouillard, câble 0.3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410030
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 3m	# .508830
1x	Câble liaison principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 1.2m	# .508812
1x	Prise mâle 13B norme Europe équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022224-8C



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop


SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

KIT LED ÉCONOMIQUE

LEDs'mINNO



KIT B02.P7



KIT B02.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 4m	# .508840
1x	Câble mixte connectique 8C LI® M/M long. 1,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882215
1x	Prise mâle 7b ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
1x	ADAPTATEUR court 13M/7F	# .022228
2x	Feux Position AV blanc connecteur 2C Fem.	# .572124
2x	Câble signalisation 2C connectique LI® M/M long. 2m	# .502220



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop



SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

KIT LED ÉCONOMIQUE

LEDs'mINNO



KIT B12.P13



KIT B12.P13	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	FEU AR Recul et brouillard câble 0.3 m avec connecteur LI®8C Mal.	# .410030
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 4m	# .508840
1x	Câble mixte connectique 8C LI® M/M long. 1,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882215
1x	Prise mâle 13B ISO 11446 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022224-8C
2x	Feux Position AV blanc connecteur 2C Fem.	# .572124
2x	Câble signalisation 2C connectique LI® M/M long. 2m	# .502220



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop

SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

SPÉCIAL AGRICOLE
SOLUTION ÉCONOMIQUE


 **LEDs'mINNO**



KIT D02.P7 AGRI



KIT D02.P7 AGRI xxM





Feu pos. blanc +
câble 2 m 2C M/M

572124
502220



Câble agri 8C M/M

7 m # 505570
12 m # 5055120
17 m # 5055170
19 m # 5055190



Éclaireur plaque
séparé + câble
chaînette 2CY 1m

574124
502310

KIT D02.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Câble aliment.principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal.	# .5055xx
1x	Câble mixte connectique 8C LI® M/M long. 2,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882225
1x	Prise mâle 7B ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
2x	Feux Position AV blanc connecteur 2C Fem.	# .572124
2x	Câble signalisation 2C connectique LI® M/M long. 2m	# .502220
2x	Éclaireurs de plaque câble 1.5 m avec connecteur 2C Fem.	# .574124
2x	Câbles de signalisation connectique 2C LI® M/M + chaînette courte 2C LI® F long. 1m	# .502310

** références du Kit complet avec longueur de câble AGRI correspondante :*

KIT D02.P7 AGRI 7M	# .505570	KIT D02.P7 AGRI 17M	# .5055170
KIT D02.P7 AGRI 12M	# .5055120	KIT D02.P7 AGRI 19M	# .5055190



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop

SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

**SPÉCIAL AGRICOLE
SOLUTION ÉCONOMIQUE**

LEDs'mINNO



KIT E02.P7 AGRI



KIT E02.P7 AGRI xxM

Câble agri 8C M/M

7 m # 505570
12 m # 5055120
17 m # 5055170
19 m # 5055190

Cligno/Position AV
câble 0.3m 8C M

G. #410031
D. #410032

Feux de gabarit
patte caoutchouc
+ câble 2C 1m

573024-05
502210

KIT E02.P7	LEDs'mINNO	NOREP
1x	FEU AR GAUCHE 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041
1x	FEU AR DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410042
1x	Connecteur droit en T LI® 3Fx8C	# .593800
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal.	# .5055xx
1x	Câble mixte 8C LI® M/M long. 2,5m + 2 sorties 2C LI® F	# .50882225
1x	Prise mâle 7B ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
1x	Feu gauche AV blanc, câble 0,3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410031
1x	Feu droit AV blanc, câble 0,3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410032
2x	Feux de gabarit LED avec connecteur 2C Fem + corne caoutchouc	# .573024-05
2x	Câbles de signalisation complémentaire connectique 2C LI® M/M + chaînette courte 2C LI® F long. 1m	# .502310
2x	Câbles signalisation complémentaire 2C connectique LI® M/M long. 1m	# .502210

** références du Kit complet avec longueur de câble AGRI correspondante :*

KIT E02.P7 AGRI 7M	# .505570	KIT E02.P7 AGRI 17M	# .5055170
KIT E02.P7 AGRI 12M	# .5055120	KIT E02.P7 AGRI 19M	# .5055190



**Appeler maintenant
02 38 70 94 70**



ledsinnobynorep.shop

SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

SPÉCIAL AGRICOLE SOLUTION ÉCONOMIQUE

LEDs'mINNO



Signalisation agricole complémentaire

PANNEAUX DE GABARIT ROUTIERS

Largeur engin supérieure à 2.55 m
2 à l'avant et 2 à l'arrière
Engin porté + 2 latéraux

CIRCULATION EN CONVOI


Obligatoire pour les engins largeur
supérieure à 3,5 m (Groupe B)
Au-delà de 4,5m ou 25m de long



CONVOI EXCEPTIONNEL

Obligatoire au-delà de 4,5m en
largeur ou 25m en longueur

PANNEAUX en Acier - Aluminium - Adhésif



- Panneaux 282x282
- Classe II prismatique
- T2015/208 et TPESC-B 14037

011450



011709



- Panneaux 423x423
- Panneaux 423x282
- Classe I

011394



011708



#022101




011391

011113



Panneaux
AVANT G et D




Panneaux
ARRIÈRE G et D

Panneaux RECTO/VERSO avant arrière G et D

SIGNALISATION BILATÉRALE

Engins portés largeur supérieure à 2,55 m



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop

SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com

RAMPES STANDARD KIT LED ÉCONOMIQUE

LEDs'mINNO



RAMPE C00.P7 4M



R100G C00.P7 4M	RAMPE G 1m LEDs'mINNO 4F câble 4m 7B (ISO 1724)	NOREP
1x	PAIRE de FEUX AR GAUCHE et DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041 # .410042
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 4m	# .508840
1x	Prise mâle 7B ISO 1724 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022224-8C
2x	TRIANGLES normalisés	# .022101
1x	RAMPE Galvanisée préparé longueur HT 100 cm	R100G

R100G C00.P7 AGRI 7M	RAMPE G 1m LEDs'mINNO 4F câble 7m 7B (ISO 1724)	NOREP
R100G C00.P7 AGRI 12M	RAMPE G 1m LEDs'mINNO 4F câble 12m 7B (ISO 1724)	NOREP

RAMPE C10.P13 5M



R120G C10.P13 5M	RAMPE G 1,2m 4F + Brouil. et Recul câble 5m 13B	NOREP
1x	PAIRE de FEUX AR GAUCHE et DROIT 4 fonctions dont éclairer de plaque avec catadioptré équipé de 2 connecteurs LI® 8C Fem.	# .410041 # .410042
1x	FEU AR Recul et brouillard, câble 0.3 m avec connecteur 8C Mal.	# .410030
1x	Câble alimentation principal équipé de 2 connecteurs LI® 8C Mal. longueur 5m	# .508850
1x	Prise mâle 13B ISO 11446 équipée d'un connecteur LI® 8C Fem.	# .022242-8C
2x	TRIANGLES normalisés	# .022101
1x	RAMPE Galvanisée préparée longueur HT 120 cm	R120G



Appeler maintenant
02 38 70 94 70



ledsinnobynorep.shop

SMART LED LIGHTING TRAILER
www.norepinternational.com